

WITH THE POWER OF EASYPIPE



رحلة Easy Pipe تجسد روح الابتكار المستمر والتكيف، وهما أساسيان لأي شركة تسعى لتحقيق النجاح طويل الأمد في بيئة عالمية متطورة. على مر السنوات، خضنا فترات من النمو التحولي بدافع من التزامنا بالتجديد، ما أرسى أساساً للتطور والابتكار. نرى في Easy Pipe أن دورنا ومسؤولياتنا تتجاوز نطاق الأعمال، حيث نستند إلى قيمنا الأساسية لدعم المشاركة في مشاريع تحدث تأثيرات إيجابية ثقافياً واجتماعياً وبيئياً.

نحن نؤمن بأن المياه جوهر مستقبل مستدام. وكونها مورداً حيوياً ومحدوداً، فإن المياه تمتلك إمكانيات كبيرة لتعزيز الراحة والصحة، ويحفزنا هذا الاعتقاد على استكشاف طرق جديدة ومسؤولة للحفاظ على المياه وإدارتها ونقلها، بهدف تقديم أنظمة مياه آمنة وموثوقة تدعم الرفاه العالمي.

تم تصميم أنابيب وتركيبات Easy Pipe متعددة الطبقات لرفع مستوى كل من البيئات السكنية والتجارية، مما يعزز من كفاءة المباني ويضمن جودة طويلة الأمد مع أقل قدر من الصيانة. يتم إنتاج منتجات Easy Pipe باستخدام مواد ذات جودة عالية ووفقاً لأعلى المعايير، مما يجعلها وعداً بالثقة لعملائنا حول العالم. تأسست Easy Pipe في أوائل التسعينيات وتعمل بفريق من المهنيين الخبرة عبر مجمع يمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، مجهز بألات متقدمة وعمليات إنتاج تعتمد على المعرفة.

يشمل ملفنا الواسع من المنتجات أنابيب متعددة الطبقات، تركيبات نحاسية، موزعات، صمامات صحية، وصنابير، مما يضعنا في مقدمة الحلول الأنبوبية عالية الجودة.

نحن ملتزمون بتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء، ونسعى إلى النمو كعلامة تجارية دولية معروفة. رؤيتنا هي المساهمة في مستقبل مستدام و تقديم منتجات استثنائية تلهم الثقة وتعزز من جودة الحياة عالمياً.



Easy Pipe's story is an amazing story that shows how much constant change is necessary for any organization that wants to remain successful and dynamic in the long term. This company has gone through periods of extensive changes, all of which are due to the commitment to renewal, and this commitment is evident in our developments and innovations. The role and social responsibilities of Easy Pipe Industrial Group go far beyond our commercial activities. By our core values, we promote and support cultural, social and environmental projects.

In Easy Pipe, we believe that water is the key to a sustainable future. Water is a scarce yet essential resource with tremendous potential to provide comfort and health. Harnessing this potential to protect the place we call home is a goal that challenges us to continually find new ways to responsibly conserve, manage and transport water and develop systems to deliver safe drinking water.

Multilayer pipes and fittings of Easy Pipe guarantee the provision of a pleasant life at home or a comfortable working environment and increase the efficiency of a building, whether it is a house or a high-rise commercial building. Easy Pipe pipes and fittings are produced using high-quality and standard materials and promise the confidence of consumers with the least need for maintenance.

Easy Pipe Industrial Group started its activity at the beginning of the 90s and now with the help of young and expert workers in a complex with an area of three hectares and with the benefit of advanced machines and the use of knowledge, it produces a complete portfolio of multilayer pipes, brass fittings, manifolds, sanitary valves and faucets. Easy Pipe always tries to be one of the best producers of these products in Iran, as well as one of the largest exporters to other countries. Obtaining the highest level of customer satisfaction is a goal that makes us hope for a brighter future for its realization.







EASY PIPE

## جدول المواصفات

### Specification Table of Pipes

الحجم (مم) Size (mm)							المواصفات Specifications
63	50	40	32	25	20	16	
63	50	40	32	25	20	16	القطر الخارجي (مم) Outer diameter (mm)
2/5	6/4	4	3	5/2	2	2	سماكة الجدار (مم) Wall thickness (mm)
6/4	4	4/3	9/2	25/2	9/1	65/1	أدنى سماكة للجدار (مم) Min. wall thickness (mm)
51	41	32	26	20	16	12	القطر الداخلي (مم) Inner diameter (mm)
50	50	50	75	100	200	200	الطول (متر) Length (m)
4 ± 1230	4 ± 900	4 ± 509	4 ± 340	4 ± 222	2 ± 142	2 ± 107	الوزن (غ/م) Weight (g/m)
042/2	32/1	804/0	531/0	314/0	201/0	113/0	حجم الماء في متر واحد من الأنابيب (لتر) Volume of water in one meter of pipe (L)
			160	125	100	80	أدنى نصف قطر للانحناء الداخلي/الخارجي للزنبرك الحلزوني (مم) (OD × 5) Min. bending radius internal/external spiral spring (mm) (5 × OD)
10	10	10	10	10	10	10	أقصى ضغط عمل (بار) Max. working pressure (bar)
			80				أقصى درجة حرارة للعمل - طويل الأمد (م°) Max. working temperature - Long time (°C)
			100				أقصى درجة حرارة للعمل - قصير الأمد (م°) Max. working temperature - Short time (°C)
			007/0				خشونة السطح Surface roughness
			43/0				معامل التوصيل الحراري (واط/م.ك) Coefficient of thermal conductivity ( W/mK)
			025/0				معامل التمدد الخطي (مم/م.ك) Coefficient of linear expansion (mm/mK)



## جدول مواصفات الوصلات والصمامات

### Specification Table of Fittings and Valves

المواصفات Specifications	
10	أقصى ضغط عمل (بار) Max. working pressure (bar)
90	أقصى درجة حرارة عمل (م°) Max. working temperature (°C)
Brass CW617N	... جسم التركيب، الكرة، الحلقة، الغطاء، القدم Fitting Body, Ball, C-Ring, Cap, Leg, ...
EPDM	0 حلقة O-Ring
EPDM	Gasket
ستانلس ستيل ٣٠٤ Stainless Steel 304	غلاف Sleeve
HDPE	حلقة بلاستيكية Plastic ring
جالوانيزه Galvanized	برغي وصمولة Screw & Nut
نيكل Nickel	طلاء الصمامات Plating of fittings
نيكل كروم Nickel Chrome	طلاء كرة الصمام Valve ball plating
ألومنيوم بطلاء مسحوق كهروستاتيكي Aluminum with electrostatic powder coating	مقبض صمام الكرة Ball Valve Handle
تفلون نسوز PTFE	مقعد كرة الصمام Valve Ball Seat





11

## PI-SERIES

أنابيب متعددة الطبقات

Multi Layer Pipes



17

## S-SERIES

تركيبية ضغط

Compression Fittings



35

## P-SERIES

تركيبية كبس

Press Fittings



47

## C-SERIES

تركيبية مشبك

Clamp Fittings



55

## A-SERIES

ملحقات

Accessories





easy pipe PEX-b/AL/pert typeli

easy pipe PEX-b/AL/pert typeli



# PI-SERIES

Multi Layer Pipes

أنابيب متعددة الطبقات

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	معلومات الأنابيب (مم) Pipe Info (mm)	لفة (متر) Coil (meter)
Pi-1	16	16×1.65	200
Pi-2	20	20×1.9	200
Pi-3	25	25×2.25	100
Pi-4	32	32×2.9	75
Pi-5	40	40×3.4	50
Pi-6	50	50×4	50
Pi-7	63	63×4.6	6

## أنابيب متعددة الطبقات

PEX / AL / PEX



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	معلومات الأنابيب (مم) Pipe Info (mm)	لفة (متر) Coil (meter)
Pi-1-11	16	16×1.65	200
Pi-2-12	20	20×1.9	200
Pi-3-13	25	25×2.25	100
Pi-4-14	32	32×2.9	75
Pi-5-15	40	-	-
Pi-6-16	50	-	-
Pi-7-17	63	-	-

## أنابيب متعددة الطبقات

PEX / AL / PE



## أنابيب متعددة الطبقات

PE-RT / AL / PE-RT



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	معلومات الأنابيب (مم) Pipe Info (mm)	لفة (متر) Coil (meter)
Pi-11	16	16×1.65	200
Pi-12	20	20×1.9	200
Pi-13	25	25×2.25	100
Pi-14	32	32×2.9	75
Pi-15	40	40×3.4	50
Pi-16	50	50×4	50
Pi-17	63	63×4.6	6

## أنابيب متعددة الطبقات

PE-RT / AL / PE



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	معلومات الأنابيب (مم) Pipe Info (mm)	لفة (متر) Coil (meter)
Pi-11-31	16	16×1.65	200
Pi-12-32	20	20×1.9	100
Pi-13-33	25	25×2.25	100
Pi-14-34	32	32×2.9	75
Pi-15-35	40	-	-
Pi-16-36	50	-	-
Pi-17-37	63	-	-



**PEX**

For underfloor heating

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	معلومات الأنابيب (مم) Pipe Info (mm)	لفة (متر) Coil (meter)
Pi-21	16	16×2.2	200
Pi-22	20	20×2.8	100
Pi-23	25	-	-
Pi-24	32	-	-
Pi-25	40	-	-
Pi-26	50	-	-
Pi-27	63	-	-

## أنابيب 1 طبقات للتدفئة الأرضية

**PE / AL / PE**

For cold water

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	معلومات الأنابيب (مم) Pipe Info (mm)	لفة (متر) Coil (meter)
Pi-1-11	16	16×1.65	200
Pi-2-12	20	20×1.9	200
Pi-3-13	25	25×2.25	100
Pi-4-14	32	32×2.9	75
Pi-5-15	40	-	-
Pi-6-16	50	-	-
Pi-7-17	63	-	-

## أنابيب 5 طبقات للمياه الباردة




WITH THE

POWER

OF

EASYPIPE





# S-SERIES

Compression Fittings

تركيبية ضغط

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-11	16×16	240
S-12	20×20	176
S-13	25×25	88
S-14	32×32	56

## وصلة مستقيمة متساوية

Equal Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-21	16×20	176
S-22	16×25	112
S-23	20×25	112
S-24	16×32	64
S-25	20×32	64
S26	25×32	64

## وصلة مستقيمة مخفضة

Reduced Straight Union



## وصلة مستقيمة ذكر

### Male Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-31-1	16 × 1/2 "	320
S-31-2	16 × 1/2 "	256
S-32	16 × 3/4 "	240
S-33-1	20 × 1/2 "	192
S-33-2	20 × 1/2 "	240
S-34-1	20 × 3/4 "	192
S-34-2	20 × 3/4 "	240
S-35	20 × 1 "	192
S-36	25 × 1/2 "	128
S-37	25 × 3/4 "	112
S-38	25 × 1 "	112
S-39	32 × 1/2 "	64
S-40	32 × 3/4 "	56
S-41	32 × 1 "	64
S-42	32 × 1-1/4 "	64

## وصلة مستقيمة أنثى

### Female Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-51	16 × 1/2 "	320
S-52	16 × 3/4 "	24
S-53	20 × 1/2 "	240
S-54	20 × 3/4 "	192
S-55	25 × 3/4 "	96
S-56	25 × 1 "	96
S-57	32 × 1 "	64



## تية مخفض

### Reduced Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-61	20×20×16	80
S-62	20×16×16	80
S-63	20×16×20	80
S-64	16×20×16	112
S-65	16×25×16	56
S-66	25×16×16	64
S-67	25×25×16	48
S-68	25×16×20	64
S-69	25×16×25	48
S-70	25×20×16	64
S-71	25×20×20	48
S-72	25×25×20	35
S-73	25×20×25	48
S-74	20×25×20	48
S-75	20×32×20	40
S-76	32×16×16	40
S-77	32×16×20	40
S-78	32×16×25	40
S-79	32×16×32	32
S-80	32×20×16	40
S-81	32×20×20	--
S-82	32×20×25	32
S-83	32×20×32	32
S-84	32×25×16	40
S-85	32×25×20	40
S-86	32×25×25	32
S-87	32×25×32	32
S-88	25×32×25	40
D-89	32×32×16	32
S-90	32×32×20	32
S-91	32×32×25	16



## كوع متساوي Equal Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-101	16×16	200
S-102	20×20	120
S-103	25×25	56
S-104	32×32	32

## كوع أنثى Female Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-111	16 × 1/2 "	200
S-112	16 × 3/4 "	96
S-113	20 × 1/2 "	144
S-114	20 × 3/4 "	104
S-115	25 × 1 "	88
S-116	25 × 3/4 "	72
S-117	32 × 3/4 "	40
S-118	32 × 1 "	40
S-119	32 × 1-1/4 "	32



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-121	16 × 1/2 "	200
S-122	16 × 3/4 "	128
S-123	20 × 1/2 "	144
S-124	20 × 3/4 "	120
S-125-1	25 × 1 "	72
S-125-2	25 × 1 "	72
S-126	25 × 3/4 "	88
S-127	32 × 1 "	48

## كوع ذكر Male Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-131	16 × 1/2 " × 16	120
S-132	16 × 3/4 " × 16	96
S-133	20 × 1/2 " × 20	96
S-134	20 × 3/4 " × 20	80
S-135	25 × 3/4 " × 25	64
S-136	32 × 3/4 " × 32	32
S-137	32 × 1 " × 32	32

## تية أنثى Female Tee



## تیه متساوي Equal Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-141	16×16×16	112
S-142	20×20×20	80
S-143	25×25×25	--
S-144	32×32×32	24

## كوع ذكر بالجدار Wall-Plated Male Elbow

Wall-Plated Male Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-151	16×3/4"	96
S-152	20×3/4"	88



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-161	16 × 1/2 "	96
S-162	20 × 1/2 "	88

## كوع أنثى بالجدار

Wall-Plated Female Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-171/2	16 × 1/2 "	160
S-171/4	16 × 1/2 "	160
S-172/2	20 × 1/2 "	120
S-172/4	20 × 1/2 "	96
S-173/2	25 × 3/4 "	80

## كوع أنثى للتثبيت المدمج

Bracket Base Female Elbow



### تیه ذکر بالجدار

Wall-Plated Male Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-181	16×3/4"×16	56
S-182	20×3/4"×20	48

### تیه أنثى بالجدار

Wall-Plated Female Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-191	16×1/2"×16	64
S-192	20×1/2"×20	48



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-201	16×1/2"×16	80
S-202	20×1/2"×16	72
S-203	20×1/2"×20	72

## تية أنثى للتثبيت المدمج

Bracket Base Female Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-211	16×3/4"×16	48
S-212	20×3/4"×16	48
S-213	20×3/4"×20	40

## تية ذكر بالجدار بزواوية ٩٠ درجة

Wall-Plated Male Tee 90



## تية أنثى بالجدار بزواوية ٩٠ درجة

Wall-Plated Female Tee 90



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-221	16×1/2"×16	56
S-222	20×1/2"×16	48
S-223	20×1/2"×20	48

## تية أنثى للتثبيت المدمج بزواوية ٩٠ درجة

Bracket Base Female Tee 90



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-231/2	16×1/2"×16	96
S-231/4	16×1/2"×16	96
S-232/2	20×1/2"×16	80
S-233/2	20×1/2"×20	72



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-281	G 1/2 "	400
S-282	G 3/4 "	240
S-283	G 1 "	160
S-284	G 1/4 -1 "	64
S-285	G 1-1/2 "	48
S-286	G 2 "	24

## نيبل متساوي ذكر/ذكر

Equal Nipple M/M



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-291	G 3/4 " × G 1/2 "	280
S-292	G 1 " × G 3/4 "	192

## نيبل مخفض ذكر/ذكر

Reduced Nipple M/M



## نيبل مخفض ذكر/أنثى

Reduced Nipple M/F



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-293	G 3/4" × G 1/2"	280
S-294	G 1" × G 3/4"	240
S-295	G 1-1/4" × G 1"	120

## نيبل متساوي ذكر/أنثى

Equal Nipple M/F



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-296	G 1/2"	384
S-297	G 3/4"	240
S-298	G 1"	64



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-301	G 1/2 "	200
S-302	G 3/4 "	96
S-303	G 1 "	64

## كوع متساوي بزواية ٩٠ درجة ذكر/أنثى

### Equal Elbow 90 M/F



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-311	G 1 "	280
S-312	G 1 " -1/4 "	192
S-313	G 1 " -1/2 "	
S-314	G 2 "	

## غطاء أنثى

### Female Cap



## غطاء ذكر مع مخرج هواء Male Cap With Air Outlet



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
S-315	G 1/2 "	
S-316	G 3/4 "	
S-317	G 1 "	240

## صمام كروي متساوي Equal Ball Valve



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	ضغط عمل Working Pressure	الكمية Quantity
S-321	16×16	PN 10	112
S-322	20×20	PN 10	112
S-323	25×25	PN 10	48
S-324	32×32	PN 10	32



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	ضغط عمل Working Pressure	الكمية Quantity
S-331-1	16×1/2 "	PN 10	120
S-331-2	16×1/2 "	PN 10	120
S-332-1	20×1/2 "	PN 10	112
S-332-2	20×1/2 "	PN 10	112
S-333	20×3/4 "	PN 10	96
S-334	25×3/4 "	PN 10	72
S-335	25×1 "	PN 10	56
S-336	32×1 "	PN 10	32

## صمام كروي للمجمع


### Manifold Ball Valve



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	ضغط عمل Working Pressure	الكمية Quantity
S-341	25×1 "	PN 10	48
S-342	32×1 "	PN 10	32
S-343	20×3/4 "	PN 10	64
S-344	25×3/4 "	PN 10	48
S-345	32×1-1/4 "	PN 10	24

## كوع ذكر مع صمام كروي

### Elbow Male Ball Valve



## حلقة قطع نحاسية

Brass Cut Ring



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
R-113	16
R-114	20
R-115	25
R-116	32

## تغليف المنتج

Product Packaging







# P-SERIES

Press Fittings

تركيبه كبس

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-11	16×16	320
P-12	20×20	240
P-13	25×25	128
P-14	32×32	64
BP-1	40×40	
BP-2	50×50	
BP-3	63×63	

## وصلة مستقيمة متساوية

### Equal Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-21	20×16	120
P-22	25×16	80
P-23	25×20	80
P-24	32×16	40
P-25	32×20	40
P-26	32×25	60
BP-11	40×25	
BP-12	40×32	
BP-13	50×32	
BP-14	50×40	
BP-15	63×50	

## وصلة مستقيمة مخفضة

### Reduced Straight Union



## وصلة مستقيمة ذكر

### Male Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-31	16×1/2 "	120
P-32	16×3/4 "	100
P-33	20×1/2 "	256
P-34	20×3/4 "	224
P-35	25×3/4 "	60
P-36	25×1 "	144
P-37	32×1 "	112
P-38	32×1-1/4 "	40
BP-21	40×1-1/2 "	
BP-22	40×1-1/4 "	
BP-23	50×1-1/2 "	
BP-24	50×2 "	
BP-25	63×2 "	

## وصلة مستقيمة أنثى

### Female Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-41	16×1/2 "	120
P-42	16×3/4 "	100
P-43	20×1/2 "	112
P-44	20×3/4 "	80
P-45	25×3/4 "	60
P-46	25×1 "	52
P-47	32×1 "	52
P-48	32×1-1/4 "	40
BP-31	40×1 "	
BP-32	40×1-1/4 "	
BP-33	40×1-1/2 "	
BP-34	50×1 "	
BP-35	50×1-1/2 "	
BP-36	50×2 "	
BP-37	63×2 "	



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-51	16×16	224
P-52-1	20×20	144
P-52-2	20×20	112
P-53	25×25	80
P-54	32×32	56
BP-41	40×40	
BP-42	50×50	
BP-43	63×63	

## كوع متساوي Equal Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-61	2/1×16 "	100
P-62	4/3×16 "	144
P-63	1.2×20 "	160
P-64	4/3×20 "	240
P-65-1	4/3×25 "	88
P-66	1×25 "	120
P-67-1	1×25 "	48
P-67-2	1×32 "	48
BP-51	2/1-1×40 "	
BP-52	4/1-1×40 "	
BP-53	2/1-1×50 "	
BP-54	2×63 "	

## كوع أنثى Female Elbow



## كوع ذكر

## Male Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-69/1	16 × 1/2 "	100
P-69/2	20 × 1/2 "	80
P-69/3	20 × 3/4 "	80
P-69/4	25 × 3/4 "	40
P-69/5	25 × 1 "	40
P-69/6	32 × 1 "	36

## تية متساوي

## Equal Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-71	16×16×16	144
P-72	20×20×20	96
P-73	25×25×25	48
P-74	32×32×32	24
BP-61	40×40×40	
BP-62	50×50×50	
BP-63	63×63×63	



## تية مخفض

### Reduced Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-81	20×16×16	120
P-82	20×16×20	112
P-83	20×20×16	120
P-84	16×20×16	80
P-85	25×16×25	40
P-86	25×20×25	64
P-87	25×16×16	160
P-88	25×16×20	160
P-89	25×20×20	144
P-90	25×25×20	40
P-91	25×20×16	144
P-92	32×16×32	40
P-93	32×20×32	40
P-94	32×16×25	40
P-95	32×20×25	28
P-96	32×25×32	32
P-97	32×25×25	24
P-98	32×25×20	32
P-99	32×32×25	28
P-100	20×32×20	40
P-101	25×32×25	32
P-102	16×32×16	36
P-103	20×25×20	80
P-104	32×16×20	40



## تیه أنتی

## Female Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-111	16×1/2"×16	80
P-112	16×3/4"×16	60
P-113	20×1/2"×20	72
P-114	20×3/4"×20	60
P-115	25×1/2"×25	48
P-116	25×3/4"×25	40
P-117	25×1"×25	32
P-118	32×3/4"×32	32
P-119	32×1"×32	28
BP-71	40×1"×40	
BP-72	40×1-1/4"×40	
BP-73	50×1"×50	
BP-74	50×1-1/2"×50	
BP-75	63×1"×63	
BP-76	63×2"×63	

## كوع ذكر بالجدار

## Wall-Plated Male Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-121	16×3/4"	72
P-122	20×3/4"	60



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-131	16×1/2"	200
P-132	20×1/2"	60

## كوع أنثى بالجدار

Wall Plated Female Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-141/2	16×1/2"	180
P-141/4	16×1/2"	120
P-142/2	20×1/2"	120
P-142/4	20×1/2"	120
P-143/2	25×3/4"	80

## كوع أنثى للتثبيت المدمج

Bracket Base Female Elbow



## تية أنثى بالجدار

Wall-Plated Female Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-151	16×1.2"×16	40
P-152	20×1.2"×16	40
P-153	20×1.2"×20	40

## تية أنثى للتثبيت المدمج

Bracket Base Female Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-161	16×1.2"×16	40
P-162	20×1.2"×16	40
P-163	20×1.2"×20	40



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-171	16×1/2"×16	60
P-172	20×1/2"×16	40
P-173	20×1/2"×20	40

## تية أنثى بالجدار بزاوية ٩٠ درجة

Wall-Plated Female Tee 90



## تية أنثى للتثبيت المدمج بزاوية ٩٠ درجة

Bracket Base Female Tee 90

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)	الكمية Quantity
P-181/2	16×1/2"×16	96
P-181/4	16×1/2"×16	60
P-182/2	20×1/2"×16	80
P-182/4	20×1/2"×16	80
P-183/2	20×1/2"×20	80
P-183/4	20×1/2"×20	64



## حلقة وغلاف

Ring & Sleeve



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
<b>R-109</b>	16
<b>R-110</b>	20
<b>R-111</b>	25
<b>R-112</b>	32
<b>BP-81</b>	40
<b>BP-82</b>	50
<b>BP-83</b>	63







# C-SERIES

Clamp Fittings

تركيبية مشبك

الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-1	40×40
C-2	50×50
C-3	63×63

## وصلة مستقيمة متساوية

Equal Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-11	40×20
C-12	40×25
C-13	40×32
C-14	50×20
C-15	50×25
C-16	50×32
C-17	50×40
C-18	63×50

## وصلة مستقيمة مخفضة

Reduced Straight Union



## وصلة مستقيمة ذكر

### Male Straight Union



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-31	40×1 "
C-32	40×1-1/4 "
C-33	40×1-1/2 "
C-34	50×1-1/4 "
C-35	50×1-1/2 "
C-36	50×2 "
C-37	36×2 "
C-38	63×1-1/2 "

## وصلة مستقيمة أنثى

### Female Straight Union



	الحجم (مم) Size (mm)
C-51	40×1-1/4 "
C-52	40×1-1/2 "
C-53	50×1-1/4 "
C-54	50×1-1/2 "
C-55	63×1-1/2 "
C-56	63×2 "



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-71	40×40
C-72	50×50
C-73	63×63

## كوع متساوي Equal Elbow



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-82	40×1-1/4"
C-83	40×1-1/2"
C-84	50×1-1/4"
C-85	50×1-1/2"
C-86	50×2"
C-87	63×2"

## كوع أنثى Female Elbow



## تیه متساوي

Equal Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-101	40
C-102	50
C-103	63

## تیه مخفض

Reduced Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-111	40×16×40
C-112	40×20×40
C-113	40×25×40
C-114	40×32×40
C-115	50×20×50
C-116	50×25×50
C-117	50×32×50
C-118	50×40×50
C-119	63×32×63
C-120	63×40×63
C-121	63×50×63



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-141	40×1-1/4" ×40
C-142	40×1" × 40
C-143	50×1-1/2" ×50
C-144	50×1" × 50
C-145	63×2" × 63
C-146	63×1" × 63

## تية متساوي Female Tee



الرمز Code	الحجم (مم) Size (mm)
C-201	40
C-202	50
C-203	63

## حلقات تثبيت Clamp Rings



## موزع Manifold



	الرمز Code	Number of bore	الكمية Quantity
1/2×1	RP-31/2	2	64
	RP-31/3	3	48
	RP-31/4	4	12
	RP-31/5	5	24
	RP-31/6	6	24
	RP-31/7	7	18
	RP-31/8	8	18
	RP-31/9	9	12
	RP-31/10	10	12
	1/2×4/1	RP-32/2	2
RP-32/3		3	30
RP-32/4		4	21
RP-32/5		5	15
RP-32/6		6	15
RP-32/7		7	10
RP-32/8		8	10
RP-32/9		9	10
RP-32/10		10	10
RP-32/11		11	6
RP-32/12		12	6







# A-SERIES

Accessories

ملحقات

**أداة ضغط هيدروليكية**  
Hydraulic Pressing Tool



**أداة ضغط كهربائية**  
Electric Pressing Tool



**أداة ضغط يدوية**  
Manual Pressing Tool



**غطاء نهاية بلاستيكي طويل**  
Long Plastic End Cap



**غطاء نهاية بلاستيكي طويل**  
Long Plastic End Cap





### موسع الأنابيب

Pipe Reamer



### موسع الأنابيب

Pipe Reamer



### موسع الأنابيب - ثلاثي الاتجاهات

Pipe Reamer - 3 Way



### لوحة تركيب من الفولاذ المجلفن

Galvanized Steel Installation Plate



### زنبرك انحناء داخلي وخارجي

Internal & External Bending Spring



**قاطع أنابيب**  
Pipe Cutter



**قاطع أنابيب خاص**  
Special Pipe Cutter



**حامل بلاستيكي**  
Plastic Bracket



**غطاء نهاية**  
End Cap



**صندوق موزع مجلفن قابل للتعديل**  
Galvanized Adjustable Manifold Box



---

---

---

---

WITH THE  
POWER OF EASYPIPE

